



6


通讯施工工具

6 通讯施工工具

穿线器

玻璃钢穿线器是地下作业的理想工具,例如通过导管、管道、管道或管道牵引电缆和线路。以其高抗拉强度、耐磨表面和弹性体,被广泛应用于电信、电力、水利等领域。

玻璃钢线	φ 4.5mm, φ 6mm, φ 8mm, φ 9mm, φ 10mm, φ 11mm, φ 12mm, φ 13mm, φ 14mm, φ 15mm, φ 16mm
玻璃钢线长度	50m ~ 500m (the length can be customized)
弯曲半径	330mm
纤维密度	210kg/m
断裂拉力	4200kg
适用温度范围	-40℃ to +80℃



电缆网套

用于电力电缆, 通讯电缆和光缆的安装。

产品型号	适用电缆直径 /mm	网长 /mm	总长 /mm	额定载荷 KN
RZDLWT-01	13-18	450	650	10
RZDLWT-02	18-25	500	750	15
RZDLWT-03	25-37	600	850	18
RZDLWT-04	37-50	700	1000	35
RZDLWT-05	50-63	900	1250	45
RZDLWT-06	63-75	1050	1450	60
RZDLWT-07	75-90	1250	1650	70
RZDLWT-08	90-110	1350	1750	90
RZDLWT-09	110-130	1500	2100	110
RZDLWT-10	130-150	1600	2200	140
RZDLWT-11	150-180	1900	2500	150
RZDLWT-12	180-220	2200	2800	180





D 型、弓形卸扣



电缆网套旋转器

型号 RZXZQ-3T、RZXZQ-5T、RZXZQ-8T



光缆附挂机

该机器是一种手持式免登高线缆快速附挂工具，内部放置控制器等电路元件，能自动完成线缆附挂捆扎的所有步骤，可广泛应用于通信工程领域高空作业，用于代替传统人工附挂捆扎线缆。

该机器主要由机体，线盘，电池，遥控开关，手持杆五大部分组成。



捆扎范围：30-60MM

扎丝直径：0.8MM

电池容量：6000 毫安

电 压：12v

电 池：采用汽车锂电池，6000 毫安 / 组，充满电一块电池可工作 800 次以上，大概附挂 3 公里以上。

附挂杆：可绝缘 10KV，材质由绝缘玻璃钢环氧管构成，1.2 米 / 根。轻便牢固，拆装方便

覆膜铁丝：每盘 110 米，一次出丝 300-500 毫米，可附挂 2KM。

遥控开关：尺寸 62mm*30mm*12mm，遥控距离空旷 20 米，可隔墙使用。轻轻一按，自动出丝、自动捆绑、自动切断。

包装盒尺寸：1250*180*150mm

标准配置：机身，六米挂杆，1.2 米一根，2 个遥控器，一盘镀锌铁丝，两块电池，一个充电器。

测距车



光缆光纤折叠收放线器

承受重量：150KG 以内

制作材质：铝合金

产品规格：24cm × 3cm × 2cm

数量：一套 2 个

适用范围：盘轴厚度 ≤ 20cm

网线光缆简易放线架

款式	网线款	光纤款	光纤轴承款	轴承拉车款
尺寸	40cm*33cm	45cm*40cm	45cm*40cm	45cm*40cm
承重	80kg+	80kg+	80kg+	80kg+
中轴总粗	2.5cm	2.6cm	2.6cm	2.6cm
人字架体	有	有	有	有
高放线位	有	有	有	有
折叠锁轴	有	有	有	有
防擦边	有	有	有	有
钢丝刹车			有	有
中轴轴承			有	有
伸缩拉手				有
移动脚轮				有
40*33cm 网线款适合大部分 300 网线 监控线 网电 4*2/8*2 混合线, 500-1500 光纤				
45*40 适合 2000 光纤和直径 45 宽度 40 以内的轮盘 1500-3000 米光纤				



电缆拖车

用途：主要用于电缆线盘的短距离运输，也可作为线盘施工时的放线架。

1、有整体翻转结构的，也有液太油缸操作的线盘升降结构。

2、有双轮胎布置，拖车结构可分拆，以方便运输。



序号 (No)	型号 (Mode)	适用线盘 Applicable reel			轴径 Axel diameter (mm)	外形尺寸 Dimension (mm)	重量 Weight (kg)
		宽度 Width (mm)	直径 Diameter (mm)	重量 Weight (kg)			
1	RZDLTC-01	1500	φ 2400	4000	φ 65	3645 × 2500 × 1500	800
2	RZDLTC-02	1600	φ 3200	8000	φ 89	4560 × 2708 × 1857	1200
3	RZDLTC-03	2360	φ 3600	12000	φ 95	6000 × 3370 × 2770	2500

电缆输送机



RZDLQY-01

光缆输送机



RZGLQY-01